Επίκαιρα Θέματα Φλεγμονής και Θρόμβωσης

22-23 Σεπτεμβρίου 2023

Ξενοδοχείο Grecotel Egnatia
Αλεξανδρούπολη

Inflammation & Thrombosis

Alexandroupolis Meeting

22-23 September 2023

Hotel Grecotel Egnatia
Alexandroupolis

Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
&
Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας,
Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FINAL PROGRAMME

A JAK1-preferential inhibitor[1]



Jyseleca® ▼
filgotinib

100 mg and 200 mg tablets

Γρήγορη και διαρκής αποτελεσματικότητα με καλό προφίλ ασφάλειας[1-3]

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Το Jyseleca® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARD). Το Jyseleca® μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX).[1]

Ελκώδης κολίτιδα

Το Jyseleca® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ελκώδους κολίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση, έχουν απωλέσει την ανταπόκριση ή έχουν εμφανίσει δυσανεξία σε συμβατική θεραπεία ή βιολογικό παράγοντα.[1]

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που είναι διαθέσιμη εδώ,
ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας στο email: medical.info.gr@sobi.com.

1. JYSELECA (filgotinib) Summary of Product Characteristics. **2.** Combe B, Kivitz A, Tanaka Y, et al. *Ann Rheum Dis.* 2021;80(7):848-858.
3. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) *Jyseleca Assessment Report.* European Medicines Agency. 2020;1-170.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
JYSELECA F.C.TAB 100MG/TAB ΦΙΑΛΗ(HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 711,84€
JYSELECA F.C.TAB 200MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 688,21€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το Jyseleca® είναι εμπορικό σήμα της Galapagos NV. © 2023 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) -
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Sobi είναι εμπορικό σήμα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

PP-18369
JYS/01/May2023
Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάιος 2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Galápagos
Generaal De Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen
Βέλγιο

Τοπικός Αντιπρόσωπος

sobi
Σωρού 12, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα
+302107008100
http://www.sobigreece.gr
email:info.greece@sobi.com

Καλωσόρισμα

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην επιστημονική εκδήλωση: «Επίκαιρα Θέματα Φλεγμονής και Θρόμβωσης» στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Grecotel Egnatia, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του ΔΠΘ, και την Εταιρεία Μεταφραστικής Ανοσολογίας και Αυτοφλεγμονωδών Νοσημάτων (ΕΜΕΑ). Τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα φλεγμονώδη και θρομβωτικά νοσήματα, η αέναη αλληλεπίδραση φλεγμονής & θρόμβωσης, συνιστούν καθημερινό αντικείμενο κλινικού προβληματισμού αποτελώντας σήμερα σημαντικό πεδίο μεταφραστικής έρευνας, εφαρμογής νέων θεραπειών και τεχνολογιών αιχμής. Η πανδημία της COVID-19 έχει αναδείξει την ανοσοθρόμβωση ως βασικό μηχανισμό για την παθολογία της νόσου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον σημαντικό της ρόλο και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Η εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση νεότερων εξελίξεων και σύγχρονων προσεγγίσεων στο πεδίο αυτό, και συγχρόνως θα τιμήσει την προσφορά του ακαδημαϊκού δασκάλου και ερευνητή της ομογένειας, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, Ιωάννη Λάμπρη. Η αναγόρευση του σε Επίτιμο Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα αποτελέσει ιδιαίτερα τιμητικό γεγονός για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Με την πολύχρονη, διεθνώς αναγνωρισμένη, έρευνά του στο πεδίο της φυσικής ανοσίας και ειδικότερα του συστήματος του συμπληρώματος, συνέβαλε καθοριστικά στην μελέτη και θεραπεία της ανοσοθρόμβωσης παγκοσμίως.

Ελπίζουμε με τη θεματολογία και τη δομή του επιστημονικού προγράμματος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη σας για μία ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση που θα αποτελέσει ευκαιρία για γόνιμες συζητήσεις και θα πυροδοτήσει νέες ερευνητικές αναζητήσεις και συνεργασίες μεταξύ ερευνητών, κλινικών ιατρών και νέων επιστημόνων.

Παναγιώτης Σκένδρος
Καθηγητής Παθολογίας,
Α' Παθολογική Κλινική,
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης

Κωνσταντίνος Ρίτης
Καθηγητής Παθολογίας,
Διευθυντής, Α' Παθολογική Κλινική,
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης

WELCOME

Dear Colleagues,

It will be a great pleasure to welcome you to the scientific meeting "Current Topics in Inflammation and Thrombosis" which will take place in Alexandroupolis on 22nd and 23rd September 2023 at the hotel "Grecotel Egnatia".

The meeting is jointly organized by the First Department of Internal Medicine of Democritus University of Thrace (DUTH), the Laboratory of Molecular Hematology of DUTH, and the Greek Society for Translational Immunology & Autoinflammatory Diseases. The meeting will take place under the auspices of the Department of Medicine of DUTH.

The inflammatory and thrombotic diseases, the constant interplay between inflammation and thrombosis, constitute a common problem in daily clinical practice and form nowadays a prominent field of translational research, application of novel therapies and cutting-edge technologies. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of immunothrombosis as a key mechanism for the pathogenesis of SARS-CoV-2 infection, while further affirming its pivotal role in various other immune-mediated diseases.

The aim of the event is to present advances and current approaches in the field. At the same time, we are delighted to honor the contribution of the academic tutor and researcher, distinguished member of Greek diaspora, John D. Lambris, Professor of University of Pennsylvania, USA. His proclamation as Honorary Professor of the Democritus University of Thrace will constitute an exceptional honor for our academic community. Through his long standing internationally acclaimed research in the field of innate immunity and particularly of the complement system, he has decisively contributed to the study and treatment of immunothrombosis on a worldwide scale.

We hope that the topics and the content of the scientific program will meet your expectations for a constructive meeting and will provide the opportunity for fertile discussions instigating novel investigational initiatives and cooperations between researchers, physicians and young scientists.

We are looking forward to seeing you in Alexandroupolis!

Panagiotis Skendros
Professor of Internal Medicine,
First Department of Internal Medicine,
Democritus University of Thrace,
University Hospital of
Alexandroupolis

Konstantinos Ritis
Professor of Internal Medicine,
Head, First Department of
Internal Medicine,
Democritus University of Thrace,
University Hospital of
Alexandroupolis

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κεντρικό Αμφιθέατρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Auditorium, University Hospital of Alexandroupolis

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023
Friday, September 22, 2023

19:00

Τελετή Αναγόρευσης του Καθ. Ι. Δ. Λάμπρη σε Επίτιμο Καθηγητή Δ.Π.Θ.

Honorary Professor Ceremony, Prof. J.D. Lambris



Biography

John D. Lambris studied Biology in the Department of Biology of the University of Patras, Greece. He received his Ph.D. in Biochemistry from the same Institution in 1979. He pursued his postdoctoral research in the Department of Medicine of the University of North Carolina at Chapel Hill (1979-81) where he soon became a Research Assistant Professor at the very young age of 27 years. He served as Visiting Professor at the Johannes Gutenberg-University in Mainz, Germany (1982-83) and was a member of the Research Institute of Scripps Clinic (1983-86) and the Basel Institute for Immunology (1986-90) where he also headed the Institute's Protein Chemistry Laboratory. From 1987-2000 he served as Adjunct Professor in the Department of Biology of San Diego State University, USA.

Since 2007 he holds the Dr. Ralph and Sallie Weaver endowed Chair as Professor of Research Medicine in the Department of Pathology & Laboratory Medicine at the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Dr. Lambris holds honorary doctorates from the University of Kalmar and Uppsala University, Sweden and the Hans Kupczyk Guest Professorship from the University of Ulm, Germany.

Dr. Lambris is widely recognized as one of the leading international experts and pioneers in the field of complement biology and drug discovery. Using complement as a model system, his group applies concepts and methods embodied in bioengineering, computer science, physics, chemistry, biomedicine, and other fields to study the structure, evolutionary history and functions of the complement system in both health and disease.

Dr. Lambris' laboratory was among the first to unravel the diverse functions of the third complement component (C3) and to define the complex binding dynamics that underlie its activation and regulation, dissecting key interactions with various natural C3 ligands, viral immune evasion proteins, complement receptors, and regulators. His crossdisciplinary research spearheaded the development of complement-based immunotherapies targeting the central protein C3 through the discovery of the first small-sized complement C3 inhibitor, termed Compstatin, and the structure-guided refinement and expansion of this family of C3 inhibitory peptides which now includes the first clinically approved compstatin-based therapeutics, Empaveli and Syfovre, for the treatment of the rare hematological disorder PNH and the ocular inflammatory disease geographic atrophy (advanced stage of dry AMD) respectively. The C3-targeted inhibitors developed by his group have exhibited consistent therapeutic efficacy in proof-of-concept studies in various disease models and clinical trials in a range of clinical indications. His publication in 1988 (in collaboration with Y. Frei and B. Stockinger) on the generation of the first monoclonal antibody to C5 spearheaded the development of therapeutic anti-C5 antibodies such as eculizumab (Soliris).

The Lambris lab has also made fundamental discoveries that shifted long-held paradigms in innate immunology reshaping our perception of the role of complement in innate immunity, tissue homeostasis and inflammation. His research has established new and unconventional functions of complement-modulated pathways in tissue regeneration and revealed tumor-promoting activities of complement that can be targeted to enhance cancer immunotherapy. His research has also contributed to uncovering complement-mediated networks that modulate synaptic plasticity in the developing brain and mediate early neuroinflammatory responses that drive cognitive impairment in neurodegenerative diseases. Together with collaborators, his lab has shown the crucial role of complement in promoting dysbiotic changes in the oral microbiota that drive periodontal inflammation and bone loss and has validated C3 inhibition as a promising host modulation therapy for treating periodontal disease. This research has led to the first successful Phase II trial of the compstatin-based inhibitor AMY-101 in patients with periodontal inflammation. In a longstanding collaboration with the Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Dr. Lambris and his collaborators were the first to show that complement activation drives thrombogenic responses in neutrophils promoting Tissue Factor expression and NET release. These fundamental discoveries were recently extended to studies in patients with severe COVID-19, where Dr. Lambris and his collaborators revealed that C3 activation potentiates reciprocal platelet and neutrophil interactions that fuel TF-enriched NET release and COVID-19-associated immunothrombosis. These mechanistic and translational studies formed the basis for the conduct of a multi-center Phase II trial of the complement C3 inhibitor AMY-101 in patients

Τελετή Αναγόρευσης του Καθ. Ι. Δ. Λάμπρη σε Επίτιμο Καθηγητή Δ.Π.Θ.
Honorary Professor Ceremony, Prof. J.D. Lambris

with severe COVID-19, which was coordinated by clinical investigators from the Department of Medicine, Democritus University of Thrace.

Dr. Lambris has also made fundamental contributions to the evolutionary biology of complement by identifying multiple complement protein isoforms in teleost fish that expand the innate recognition capability of these species in lieu of an underdeveloped adaptive immune compartment.

Dr. Lambris has published over 520 papers in peer-reviewed journals (H index >134, citations >64,841) and is the editor of several books and special journal issues. In recognition of the broad impact of his research on multiple disciplines he has been named from 2018-2022 on the Clarivate Highly Cited Researchers List. He is the Founder and Executive Director of Aegean Conferences, an independent, nonprofit, educational 501(C3) organization that has organized more than 150 international conferences in Greece over that last 25 years, attracting more than 15,000 leading researchers. For his contributions to the advancement of Science he has received the Academy of Athens, Class of Sciences Award (2015). He also serves as an Editorial Board Member of several peer-reviewed journals, and has served as the first elected President of the International Complement Society. He is the inventor of patents and/or patent applications that describe the use of complement inhibitors for therapeutic purposes; the founder of Amyndas Pharmaceuticals, which is developing complement inhibitors (including third-generation compstatin analogues such as AMY-101) for clinical applications, and the inventor of the compstatin technology licensed to Apellis Pharmaceuticals (4(1MeW)7W (also known as POT-4 and APL-1) and pegylated derivatives such as APL-9 and APL-2/Pegcetatoplan/Empaveli/Aspavelli/Syfovre).

Dr. Lambris has received more than $50 million research funding from various institutions and agencies including the National Institute of Health (NIH), National Science Foundation (NSF), American Cancer Society, European Molecular Biology Organization (EMBO), and the European Union (FP7 program).

Dr. Lambris has maintained long-lasting ties with the Democritus University of Thrace by fostering not only productive research collaborations over the years but also student exchange programs that have enabled numerous undergraduates to join his lab at the University of Pennsylvania to become trained in complement and conduct their thesis' research.

Οργάνωση Επιστημονικής Εκδήλωσης

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - Ε.ΜΕ.Α

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
W: www.inflathrace.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

CONVIN A.E
Κώστα Βάρναλη 29, 152 33 Χαλάνδρι
T: 210 6833600, E:info@convin.gr
W: www.convin.gr

Επιτροπές | Θεματολογία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Παναγιώτης Σκένδρος
- Χαράλαμπος Παπαγόρας
- Ιωάννης Μητρούλης
- Δημήτριος Τσιλιγγίρης
- Γεώργιος Κουκλάκης
- Κωνσταντίνος Ρίτης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

- **Φλεγμονή**
- **Συμπλήρωμα**
- **Ανοσοθρόμβωση**
- **Ανοσολογία**
- **Αυτοάνοσα νοσήματα**
- **Αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα**
- **Μεταφραστική έρευνα**
- **Μοριακή ιατρική**
- **Σύγχρονες θεραπείες**

Χορηγοί | Sponsors

abbvie

FARAN

GENESIS pharma

GP PHARMA

janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

Lab Supplies Scientific

NOVARTIS

P. Zafiropoulos s.a.
Diagnostica
Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™
www.pzafiropoulos.gr

Pfizer

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

SANDOZ A Novartis Division

sobi
rare strength

ucb

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

VIATRIS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023

Αίθουσα Σαμοθράκη

13.30 – 14.00 **ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ | WELCOME & INTRODUCTION**

Π. Σκένδρος, Κ. Ρίτης / P. Skendros, K. Ritis

14.00 – 15.30 **ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ**
CLINICAL CASES DISCUSSION

Προεδρείο: *Χ. Παπαγόρας, Κ. Λιάπης, Δ. Τσιλιγγίρης*
Moderators: *Ch. Papagoras, K. Liapis, D. Tsilingiris*

Άνδρας 52 ετών με υποτροπιάζοντα επεισόδια ορογονίτιδας και σοβαρό νεφρωσικό σύνδρομο
Χ. Αντωνιάδου
A 52-Year-Old Man with recurrent serositis episodes and severe nephrotic syndrome
Ch. Antoniadou

Νέα μετάλλαξη στο γονιδίου PSTPIP1 προκαλεί σύνδρομο περιοδικού πυρετού με συνοδό αγγειοπάθεια που μιμείται τη νόσο του Still. Μοριακή και λειτουργική διερεύνηση
Λ. Χατζής
A new mutation of the PSTPIP1 gene causes a periodic fever syndrome mimicking Still's disease with novel vascular characteristics. Molecular and functional studies
L. Chatzis

Αγγειίτιδα μεγάλων αγγείων στην υποτροπιάζουμε πολυχονδρίτιδα
Π. Παναγόπουλος
Association of relapsing polychondritis with large vessel vasculitis
P. Panagopoulos

Κολίτιδα σε ασθενή με Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό
Δ. Δεληγεωργάκης
Colitis in a patient with Familial Mediterranean fever
D. Deligeorgakis

Άνδρας 81 ετών με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, σπληνομεγαλία και παγκυτταροπενία
Ε. Παναγιωτόπουλος
A 81-Year-Old Man with fever of unknown origin, splenomegaly and pancytopenia
E. Panagiotopoulos

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023

Αίθουσα Σαμοθράκη

15.30 – 16.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ | COFFEE BREAK

16.00 – 18.00 **ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**
TRANSLATIONAL RESEARCH IN PROGRESS

Προεδρείο: *Μ. Κόφφα, Α. Γουλές, Π. Σκένδρος*
Moderators: *M. Koffa, A. Goules, P. Skendros*

Λεμφωματογένεση στη νόσο του Sjogren
Α. Γουλές
Lymphomagenesis in Sjogren's disease
A. Goules

Απεικόνιση αγγειίτιδας μεγάλων αγγείων. Μελέτες διασύνδεσης κλινικής και μεταφραστική έρευνας
Ο. Αργυροπούλου
Imaging of large vessel vasculitis: coupling clinical and translation research
O. Argyropoulou

NETs στην αγγειίτιδα μεγάλων αγγείων. Ευρήματα και προοπτικές
Δ. Α. Παλαμηδάς
Inflammatory NETs beyond IL-1. Lessons from Giant Cell Arteritis
D. A. Palamidas

Ουδετερόφιλα και ανοσοϊνωση στην νόσο του Crohn
Ε. Γαβριηλίδης
Neutrophils and immunofibrosis in Crohn's disease
E. Gavriilidis

Η φαινοτυπική και μοριακή υπογραφή των CD8+ Τ κυττάρων του μυελού των οστών σε μυελικά νεοπλάσματα στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Α. Τάσης
Phenotypic and molecular signature of bone marrow CD8+ T cells in myeloid neoplasms in the prediction of the response to treatment
A. Tasis

19.00 **ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Ι. Δ. ΛΑΜΠΡΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ.**
(Κεντρικό Αμφιθέατρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης)

HONORARY PROFESSOR CEREMONY, PROF. J.D. LAMBRIS
(Auditorium, University Hospital of Alexandroupolis)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2023

Αίθουσα Σαμοθράκη

09.00 – 10.30 **ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES**

Προεδρείο: *Α. Γιατρομανωλάκη, Γ. Γερμανίδης*
Moderators: *A. Giatromanolaki, G. Germanidis*

Το εξελισσόμενο τοπίο της παθοβιολογίας και της θεραπευτικής του συμπληρώματος
Δ. Μαστέλλος
The rapidly evolving landscape of complement pathobiology and therapeutics
D. Mastellos

Στόχευση του C3 στη σοβαρή COVID-19. Δεδομένα από την μελέτη ITHACA
Π. Σκένδρος
Targeting C3 complement in severe COVID-19. Insights from ITHACA study
P. Skendros

Σχολιασμός:. *Ι. Ηλιόπουλος, Π. Ραφαηλίδης* / ***Commentary:*** *I. Heliopoulos, P. Rafailidis*

10.30 – 11.00 *ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ – ΚΑΦΕΣ | COFFEE BREAK*

11.00 – 13.00 **ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES**

Moderators: *I. Kotsianidis, D. Mastellos, I. Mitroulis*

Targeting complement in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
AM. Risitano

The intravascular innate immune system in COVID-19
B. Nilsson

Chronic inflammation in the oral mucosa: mechanisms and host-modulation therapies
G. Hajishengallis

Commentary: *JD Lambris*

13.00 – 15.00 **ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**
LUNCH AND RESEARCH PROJECTS DISCUSSION

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2023

Αίθουσα Σαμοθράκη

15.00 – 17.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
Φλεγμονή σε αντιπροσωπευτικούς κλινικούς φαινοτύπους: νεότερα δεδομένα
ROUND TABLE
Inflammation in representative clinical phenotypes: novel insights

Προεδρείο: *Α. Τζιούφας, Α. Γαρύφαλλος, Μ. Σπελέτας*
Moderators: *A. Tzioufas, A. Garyfallos, M. Speletas*

Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Χ. Παπαγόρας
Axial Spondyloarthritis
Ch. Papagoras

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Κ. Τσέλιος
Systemic lupus erythematosus
K. Tselios

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Κ. Λιάπης
Myelodysplastic syndromes
K. Liapis

17.00 – 17.30 *ΔΙΑΛΕΙΜΑ – ΚΑΦΕΣ | COFFEE BREAK*

17.30 – 19.00 **ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES**

Προεδρείο/Σχολιασμός: *Μ. Κουκουράκης, Γ. Κουκλάκης, Δ. Παπάζογλου*
Moderators/Commentary: *M. Koukourakis, G. Kouklakis, D. Papazoglou*

Μυελοποίηση και ρύθμιση φλεγμονής
Ι. Μητρούλης
Myelopoiesis and regulation of inflammation
I. Mitroulis

Ο ρόλος των ουδετεροφίλων στην μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH)
Γ. Γερμανίδης
The role of neutrophils in non-alcoholic steatohepatitis (NASH)
G. Germanidis

Ανοσολογικοί μηχανισμοί στο αγγειοοίδημα
Μ. Σπελέτας
Immune mechanisms in angioedema
M. Speletas

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2023

Αίθουσα Σαμοθράκη

19.00-19.45 **ΔΙΑΛΕΞΗ - LECTURE**

Προεδρείο: *Κ. Ρίτης*
Moderator: *K. Ritis*

Γηρασμένα κύτταρα: ο ρόλος τους στην χρόνια αυτοάνοση φλεγμονή
Α. Τζιούφας

Senescent cells: a new player in the field of chronic inflammatory responses
A. Tzioufas

19.45–20.00 **ΣΥΝΟΨΗ | CLOSING REMARKS**

Π. Σκένδρος / P. Skendros

Hyrimoz®
adalimumab



FARAN
IMMUNOLOGY



Methox-F®
Μεθοτρεξάτη



Λιανική Τιμή: • 10mg 14,00 € • 15mg 17,24 €
• 20mg 20,85 € • 25mg 23,29 €

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή
από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση
κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Κ.Α.Κ.: **ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ**

HyrMetx Adv 02_5.23/GR2305244865

HYRIMOZ 40MG/0,8ML 2 PF.S N.T.: 396,96€
HYRIMOZ 40MG/0,8ML 2 PF. PEN N.T.: 396,96€

Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση &/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται & εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

SANDOZ A Novartis Division

Κ.Α.Κ.: **Sandoz GmbH**
Biochemiestrasse 10,
A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός αντιπρόσωπος:
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ.: +30210 281 1712

Συν-προώθηση του παρόντος φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στην Ελλάδα με την εταιρεία ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Φαρμακοεπαγρύπνηση Τηλ.: +30 210 6254175, +30 210 9960971

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ
Αχαΐας 5 & Τροιζηνίας, 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική
Τηλ.: +30 210 6254175, Fax: +30 210 6254190, Email: faran@faran.gr

Ευρετήριο Ομιλητών Συντονιστών

A

Christina Antoniadou
Fellow in Internal Medicine, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Ourania Argyropoulou
Academic Scholar, Rheumatology, Department of Pathophysiology, School of Medicine, National Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

C

Loukas Chatzis
Academic Scholar, Internal Medicine, Department of Pathophysiology, School of Medicine, National Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

D

Dimitrios Deligeorgakis
Fellow in Rheumatology, Fourth Department of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

G

Alexandros Garyfallos
Professor of Internal Medicine and Clinical Immunology, Fourth Department of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Efstratios Gavriilidis
Fellow in Internal Medicine, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Georgios Germanidis
Professor of Gastroenterology, First Department of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Alexandra Giatromanolaki
Professor of Pathology, Head, Department of Pathology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece. Member of the Governing Council, Democritus University of Thrace, Greece

Andreas Goules
Assistant Professor of Pathophysiology, Department of Pathophysiology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

H

George Hajishengallis
Thomas W. Evans Centennial Professor, Department of Basic and Translational Sciences, School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

Ioannis Heliopoulos
Professor of Neurology, Head, Department Neurology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

K

Maria Koffa
Professor of Cell Biology, Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Ioannis Kotsianidis
Professor of Hematology, Head, Departmet of Hematology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Georgios Kouklakis
Professor of Internal Medicine - Gastroenterology, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Michael Koukourakis
Professor of Radiotherapy - Oncology, Head, Department of Radiotherapy - Oncology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece, Vice President, Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Greece

L

John D. Lambris
Dr. Ralph and Sallie Weaver Professor of Research Medicine, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, USA

Konstantinos Liapis
Assistant Professor of Hematology, Departmet of Hematology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Ευρετήριο Ομιλητών Συντονιστών

M

Dimitrios Mastellos
Director of Research, Molecular Immunology Group, Division of Biodiagnostic Science and Technologies, INRASTES, NCSR 'Demokritos', Athens, Greece

Ioannis Mitroulis
Associate Professor of Internal Medicine, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

N

Bo Nilsson
Professor, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University, Uppsala, Sweden

P

Dimitris Anastasios Palamidas
Molecular Biologist-Geneticist, Department of Pathophysiology, School of Medicine, National Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Charalampos Papagoras
Associate Professor of Rheumatology, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Dimitrios Papazoglou
Professor of Internal Medicine, Head, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Panayiotis Panagopoulos
Fellow in Rheumatology, Department of Pathophysiology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece.

Emanouil Panagiotopoulos
Fellow in Internal Medicine, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

R

Petros Rafailidis
Associate Professor of Internal Medicine, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Antonio Maria Risitano
Professor of Hematology, AORN Moscati Avellino, Italy and Federico II University of Naples, Naples, Italy

Konstantinos Ritis
Professor of Internal Medicine, Head, First Department of Internal Medicine & Laboratory of Molecular Hematology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

S

Panagiotis Skendros
Professor of Internal Medicine, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Matthaios Speletas
Professor of Medical Immunology, Department of Clinical and Laboratory Research, University of Thessaly, Larissa, Greece, Vice-President, Hellenic Society of Immunology

T

Athanasios Tasis
Molecular Biologist-Geneticist, Department of Hematology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Konstantinos Tselios
Assistant Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton Ontario, Canada

Dimitrios Tsilingiris
Assistant Professor of Internal Medicine, First Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Athanasios Tzioufas
Professor of Pathophysiology - Rheumatology, Department of Pathophysiology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, and Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Athens, Greece

taltz®
(ixekizumab)



Ισχυρά αποτελέσματα που διαρκούν[1]

Ένας αναστολέας της IL-17A
με σταθερή δράση όλες τις εποχές

CITRATE-FREE

Στοχεύοντας αποτελεσματικά την Ψωριασική Αρθρίτιδα & την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Το Taltz ενδείκνυται:

- ✓ σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA) με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής.
- ✓ για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) σε ενήλικες, σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Βιβλιογραφία: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Taltz

Η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερσύνδεσμο https://www.lilly.gr/landing-pages/taltz-2021/ ή σκανάρετε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε**: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

TaltzRheuAdv10.2022

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, **www.lilly.gr**


Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

ΚΟΠΕΡ
Φαρμακοβιομηχανία



Smofkabiven

ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ



> **Υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα (50g/lit)**

> **Περιέχει ταυρίνη και ψευδάργυρο (Zn)**

> **Περιέχει SMOFlipid**

FRESENIUS KABI
caring for life

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΠΕΡ
Φαρμακοβιομηχανία

ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.
Αριστοβούλου 64, 11853 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3462108, Fax.: +30 210 3461611
e-mail: info@koper.gr
web: www.koper.gr

GP PHARMA

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ΚΟΠΕΡ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SMOFB/PPM/AD/06_2023/01

ZAVICEFTA®

ceftazidime and avibactam

Ceftazidime
Avibactam

PRIX GALIEN GREECE
Αθήνα 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ


Pfizer

Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-ZVA-GRC-0189-MAR23



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-ZFO-GRC-0153-MAR23

Tremfya®
(guselkumab)



ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ **ΨΩΡΙΑΣΗ** ΚΑΙ **ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Tremfya 100 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 100 mg guselkumab σε 1 ml διαλύματος. Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G1 λ (IgG1λ) που παρασκευάζεται σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού κρικητού (CHO) με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1234/002 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Ιουλίου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ TREMFYA® INJ.SOL 100MG/1ML, BT x 1 PF. PEN x 1ML: 1.511,17 €.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

CP-355342/TRE/1122/001

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

SONY

ID7000™

Spectral Cell Analyzer



- Up to 7 lasers to support high parameter workflows
- 186 detectors to enable detection of dim and rare populations
- Advanced tools, software, and automation to simplify multicolor panel design, operation and analysis


Sony Biotechnology Inc.

P. Zafiropoulos s.a.
Diagnostica

Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™

www.pzafiropoulos.gr

Rixathon®
rituximab



Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Νοσοκομειακή τιμή: RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 221,37€
RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 556,37€
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο/γραμματεία του συνεδρίου.

SANDOZ A Novartis Division

ΚΑΚ: **Sandoz GmbH**
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:
Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz division
Φραγκοκκλησιάς 7β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2102811712, Φαξ: 210 6857655

RIX_RA_KTΨ_July 2023 GR2307219586

Ivor®
Bemiparin sodium

IvorMAX®
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,2ML Λ.Τ.: 21,86€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 19,09€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, **Τηλ**. 210 8009111.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12-10-2021

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

VE-22096-IVO-4/2022

Download the official Meeting App

1 **Meeting App Download Instructions**
Use your device to scan the QR Codes

ANDROID DEVICES

GET IT ON Google play


iOS DEVICES

Download on the App Store

2 **Download The Event App by EventsAIR**

3 **When you are prompted for a code upon launching the App, insert thrombosis23**

In order to log in, tap the Log In icon and insert your email address and the 4-digit PIN that has been sent to you.



olumiant®
(baricitinib) tablets



Μια εδραιωμένη θεραπεία για τη ΡΑ[1]

Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs[1]

- **Ανώτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το adalimumab[2]**
- **Διατηρούμενη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα[3]**
- **Δεδομένα μακροχρόνιας ασφάλειας έως και 9,3 έτη[1,4]**
- **Δεδομένα από την καθημερινή πρακτική (RWE)[5,6,7]**

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

RA=Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, RWE=Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική.

1. Olumiant ΠΧΠ, 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652–62 (PLUS SUPPLEMENTARY), 3. Smolen JS, et al. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2256-66, 4.Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276(incl Suppl Mat), 5. Guidelli GM, et al. Clin Exp Rheumatol 2021;39:868–73, 6. Hernandez Cruz BE et al, Rheumatol Ther (2022), https://-doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8, 7. Takagi M, et al. Mod Rheumatol 2022 Aug 6;roac089. doi: 10.1093/mr/roac089. Online ahead of print.

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά, **ΤΗΛ.:** 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, **e-mail:** orders@lilly.gr, **www.lilly.gr**

OluAdFm.04.2023