


ΙΑΣΩ
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

9-10 Οκτωβρίου 2026

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ Μαρούσι | Αθήνα

Οργάνωση

ΕΡ.Ε.Ι.Κ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό την Αιγίδα των

ΕΟΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέλος της FIGO & του EBCOG

Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α., «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γραμματεία Συνεδρίου SCEP Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Εκτυπώσεις www.scep.gr LiveTIMC

Χαιρετισμός

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια οι σπουδαίες τεχνολογικές πρόοδοι έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία με την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την κατανόηση των βασικών μηχανισμών της καρκινογένεσης και της άμυνας του οργανισμού προς το «ξένο-non self», με συνέπεια τον θαυμαστό εμπλουτισμό του οπλοστασίου μας έναντι του καρκίνου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ιατρο-βιολογική επιστήμη έχει επιτύχει να μετατρέψει τη μεταστατική νεοπλασματική νόσο σε μια «χρόνια» νόσο.

Τούτο έχει καταστεί δυνατόν από την επιτυχή συνεργασία των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με ποικίλους επιστήμονες, είτε σε επίπεδο εργαστηριακό/ερευνητικό είτε σε επίπεδο κλινικό.
Η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς με νεοπλασματική νόσο αποτελεί πλέον ένα κεκτημένο, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στα σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στην καθημερινή μας ιατρική πράξη.

Ο καλά ενημερωμένος κλινικός έχει πολλαπλά εργαλεία για να ταξινομήσει προβλεπτικά και προγνωστικά τη νόσο, να επιλέξει εξατομικευμένα την πιο κατάλληλη και ορθή θεραπευτική προσέγγιση, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο της υπερ- ή υπο-θεραπείας. Όμως, τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και αναπάντητα, γεγονός, το οποίο απαιτεί συνεχιζόμενη και εντατική έρευνα, ενημέρωση αλλά και δυνατότητα ταχείας ενσωμάτωσης της νέας γνώσης στην καθημερινή κλινική ιατρική.

Αποφασίσαμε έτσι να οργανώσουμε και φέτος για 10η συνεχή χρονιά, το «**Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία: Καρκίνος του Μαστού και Γυναικολογική Ογκολογία**», ώστε να αναδειχθούν οι σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου και να υπογραμμισθεί ο ουσιαστικός ρόλος της πολυδιάστατης επιστημονικής αντιμετώπισης του ασθενούς.

Το συνέδριο και φέτος, είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού και στον γυναικολογικό καρκίνο σε μία προσπάθεια να επικαιροποιήσει το σύνολο εξελίξεων σε αυτά τα νεοπλάσματα.

Η παρουσία σας θα είναι καταλυτική για την ευρύτερη συζήτηση τόσο σημαντικών θεμάτων και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του εν λόγω συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή

Β.Α. Γεωργούλιας
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Ομότιμος Καθηγητής
Παθολογίας - Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σ. Καραγεωργοπούλου
MD, PhD, Διευθύντρια,
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Γ΄ Ογκολογική Κλινική,
Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Ε. Μαραγκουδάκης
MD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος,
Διευθυντής Κέντρου
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Θ. Πανοσκάλτσης
MD, Msc, PhD, FRCOG, CCST (UK), ESPSO, ESGO,
Χειρουργός Γυναικολόγος - Ογκολόγος,
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής, Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας,
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9-10 Οκτωβρίου 2026

Οργανωτική Επιτροπή

Β. Γεωργούλιας

Ε. Καλαμπόκας

Σ. Καραγεωργοπούλου

Ε. Μαραγκουδάκης

Θ. Πανοσκάλτσης

Επιστημονική Επιτροπή

Ι. Αδαμάκης

Π. Βάκας

Ι. Βιδάλη

Α. Βλάχος

Ν. Βλάχος

Κ. Βονόρτα

Ζ. Βούλγαρης

Θ. Βρεκούσης

Β. Γάκη

Ι. Γεωργακόπουλος

Λ. Γιαννίκος

Δ. Γιαννουκάκος

Γ. Γομάτου

Κ. Δημητρακάκης

Θ. Δημητριάδης

Α. Δημόπουλος

Σ. Δουβετζέμης

Ε. Ελευθεράκης - Παπαιακώβου

Σ. Ευκαρπίδης

Λ. Θάνος

Θ. Θεοδωρίδης

Ν. Θωμάκος

Δ. Καλκάνης

Γ. Καπέτσης

Α. Κορομπέλης

Ι. Κωνσταντέλος

Δ. Μπαλτάς

Β. Μπαρμπούνης

Ι. Μπιλιάτης

Δ. Μυωτέρη

Π. Ντασίου

Γ. Ξεπαπαδάκης

Χ. Παπαδημητρίου

Ε. Σαλούστρος

Α. Στρατή

Μ. Τόλια

Π. Τρομπούκης

Δ. Χαϊδόπουλος

Χ. Χατζηδάκης



Verzenios®
abemaciclib
A Lilly Medicine

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σε HR+, HER2- ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού, θετικούς λεμφαδένες και υψηλού κινδύνου* για υποτροπή **Μόνο το Verzenios έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συνολική επιβίωση** και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υποτροπή με 2 χρόνια θεραπείας συνδυασμού, ώστε να μπορείτε να της **προσφέρετε ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες**.†,1-4

*Ο EBC υψηλού κινδύνου στην Κοόρτη 1 ορίζεται με βάση την παρουσία ασθενών με ≥4 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες ή 1-3 θετικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όγκους ≥5 cm, ιστολογικού Βαθμού 3, ή και τα δύο.[4]

†Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό ITT. Μετά από ρυθμιστική διαβούλευση κατά την πρωταρχική ανάλυση IDFS, το σχέδιο ανάλυσης OS τροποποιήθηκε ώστε να αυξηθούν τα τελικά συμβάντα από 390 σε 650 για να εξασφαλιστεί ≥5 χρόνια παρακολούθησης. Το Verzenios έχει εγκριθεί για την Κοόρτη 1 (91% του ITT). Η ανάλυση OS σε αυτήν την υποομάδα δεν είχε στατιστική ισχύ και δεν ήταν ελεγχόμενη ως προς το επίπεδο άλφα.[1-2]

EBC=πρώιμος καρκίνος του μαστού, MBC=μεταστατικός καρκίνος του μαστού, HER2= υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, HR= ορμονικός υποδοχέας, IDFS=επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο, ITT=πληθυσμός πρόθεσης προς θεραπεία, OS=συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία: 1. Johnston, S., et. al. (2025). Overall survival with abemaciclib in early breast cancer. Annals of Oncology, **2.** Rastogi P et al. J Clin Oncol. 2024;42(9):987-93, **3.** Hortobagyi GN et al. Ann Oncol. 2025;36(2):149-57, **4.** Verzenios. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Ενδείξεις: Πρώιμος καρκίνος μαστού: Ως επικουρική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με HR+, HER2- EBC, με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία. Τοπικά προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος μαστού: Σε γυναίκες με HR+, HER2- MBC, σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη, ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή μετά από προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.
ΜΟΡΦΕΣ / ΤΙΜΕΣ: VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu: Χ.Τ.: 1.132,36€, Λ.Τ.: 1.260,32€, Ν.Τ.: 1.018,12€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού – Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

VZ_ADV_EBC_12.2025

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

08.00-09.30 **Εκπαίδευση στο DaVinci Xi (hands-on ομάδα 10 ατόμων)**
Επιβλέποντες: **J. Biliatis, P. Korompelis, T. Panoskaltsis**

09.30-10.00 **Invited Lecture**
Προεδρείο: **Θ. Δημητριάδης, Θ. Θεοδωρίδης, Π. Τρομπούκης**

Endoscopic Surgical Pelvic Anatomy — **J. Biliatis**

10.00-11.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας**
Προεδρείο: **Ι. Βιδάλη, Σ. Ευκαρπίδης, Ν. Θωμάκος**

10.00-10.20 Πρόληψη καρκίνου τραχήλου στην Ελλάδα το 2026 — **Γ. Μιχαήλ**
10.20-10.40 Βασικές αρχές Κολποσκόπησης — **Α. Μορτάκης**
10.40-11.00 Ρομπότ/Λαπαροσκόπηση ή Λαπαροτομία στον καρκίνο τραχήλου μήτρας — **Π. Κορομπέλης**

11.00-11.30: **Διάλειμμα καφέ**

11.30-12.45 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Ωοθηκών**
Προεδρείο: **Α. Βλάχος, Χ. Παπαδημητρίου, Δ. Χαϊδόπουλος**

11.30-11.50 Χειρουργική αντιμετώπιση ύποπτων εξαρτηματικών όγκων: Λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία? — **Σ. Πετούσης**
11.50-12.10 Καρκίνος ωοθηκών: Πρωτογενής ή Ενδιάμεση Κυτταρομείωση, 2026 ESGO κατευθυντήριες οδηγίες — **Ι. Μπηλιάτης**
12.10-12.30 HIPEC - PIPAC στον καρκίνο ωοθηκών: To do or not to do? — **Θ. Πανοσκάλτσης**
12.30-12.45 ADCs και αναδυόμενοι στόχοι στον πλατινοανθεκτικό καρκίνο των ωοθηκών — **Ι. Αλάφης**

12.45-13.15 **Invited Lecture**
Προεδρείο: **Ι. Αδαμάκης, Π. Βάκας, Ν. Βλάχος**

Αντιμετώπιση ουρολογικών επιπλοκών σε γυναικολογικές επεμβάσεις — **Ν. Τσαγκαρόπουλος**

13.15-14.15 **Συνέχιση εκπαίδευσης στο DaVinci Xi**

14.15-15.00 **Ελαφρύ Γεύμα**

15.00-16.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Hot Topics**
Προεδρείο: **Δ. Γιαννουκάκος, Λ. Θάνος, Χ. Χατζηδάκης**

15.00-15.20 Παχυσαρκία και καρκίνος γεννητικών οργάνων και μαστού στην εποχή των GLP1 αγωνιστών — **Μ. Κοκκορού**
15.20-15.40 Γενετική Συμβουλευτική στους γυναικολογικούς καρκίνους — **Φ. Φωστήρα**
15.40-16.00 PET/CT SCAN στη Γυναικολογική Ογκολογία — **Β. Πρασόπουλος**



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ,
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx2 VIALSx4ML: 6.540,26€ (Χ.Τ) 7.071,33€ (Λ.Τ) 5.880,44€ (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 395mg/2.4ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 2.4ML: 7098,91 (Χ.Τ) 7675,34 (Λ.Τ) 6382,72 (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 790mg/4.8ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 4.8ML: 14197,82 (Χ.Τ) 15350,69 (Λ.Τ) 12765,45 (Ν.Τ)

Copyright ©2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

MSD

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-KEY-01053-22/04/2026

16.00-17.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοσοθεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο**
Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Λ. Γιαννίκος, Ε. Μαραγκουδάκης**

16.00-16.30 Αναδεικνύοντας Νέες Θεραπευτικές Προοπτικές στις Γυναικολογικές Κακοήθειες - Η Συνεισφορά της Ανοσοθεραπείας **Μ. Καπαρέλου**
Sponsored by MSD

Παρουσίαση Περιστατικών

16.30-16.45 Καρκίνος Ενδομητρίου **Ι. Ροδολάκης**
Σχολιασμός **Σ. Καραγεωργοπούλου**
16.45-17.00 Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας **Κ. Αγγέλου**
Σχολιασμός **Μ. Γρενζελιά**
17.00-17.15 Καρκίνος Ωοθηκών **Α. Πανοσκάλτσης**
Σχολιασμός **Α. Σβάρνα**

17.15-17.45 **Διάλειμμα καφέ**

17.45-18.15 **Invited Lecture**
Προεδρείο: **Μ. Τόλια, Ι. Γεωργακόπουλος, Ι. Κωνσταντέλος**

Εξελίξεις Ακτινοθεραπείας στο Γυναικολογικό Καρκίνο **Εμ. Μαραγκουδάκης**

18.15-19.00 **Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Ενδομητρίου - Σαρκώματα**
Προεδρείο: **Ζ. Βούλγαρης, Β. Μπαρμπούνης, Δ. Μυωτέρη**

18.00-18.20 ESGO-ESTRO-ESP οδηγίες με βάση τη νέα μοριακή FIGO σταδιοποίηση **Ε. Κάβουρα**
18.20-18.40 Ενδοσκοπική Χειρουργική και Φρουρός Λεμφαδένας για όλους τους καρκίνους ενδομητρίου? **Ε. Καλαμπόκας**
18.40-19.00 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση Σαρκωμάτων Μήτρας **Χ.Μ. Σιάρκου**

19.00-19.30 **Invited Lecture**
Προεδρείο: **Ζ. Βούλγαρης, Θ. Βρεκούσης, Α. Δημόπουλος**


Αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης καρκίνου αιδοίου **Κ. Λαθουράς**

MammaTyper®

Breast Cancer – The Next Stage

A molecular diagnostic test for quantitative determination of the **4** **key biomarkers** used in the sub typing of breast cancer

ER PR HER2 Ki-67



Innovation for your breast cancer diagnostics

High-performance	Precise quantitative results for mRNA expression of HER2, ER, PR and Ki-67 Outperforms IHC by accurate Ki-67 determination Accurate and reliable test to stratify breast cancer into surrogate subtypes acc. to St Gallen
Reproducible	Highly reproducible results with extremely low inter-/intra-laboratory variation
Validated	Clinical value has been validated in numerous performance evaluation studies
Prognostic	Extended information on patient's prognosis
Predictive	Accurate subtyping supports treatment decisions
Optimized	Reliable method for any pathology laboratory
Easy-to-use	Easy-to-use test which allows results within 6 hours

P. Zafiropoulos s.a.
Diagnostica
Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™
www.pzafiropoulos.gr

Cerca Biotech

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

09.00-10.20 **Γονιδιακές Υπογραφές και πλοήγηση θεραπευτικών επιλογών στον HR+ Πρώιμο καρκίνο μαστού (ΠΚΜ)**
Προεδρείο: **Β. Μπαρμπούνης, Γ. Ξεπαπαδάκης**

09.00-09.20: Κατευθυντήριες οδηγίες / νέα δεδομένα στον ΠΚΜ **Ε. Σκαφίδα**

Παρουσίαση περιστατικών

09.20-09.35 Case 1: N+ προεμμηνοπαυσιακή ασθενής **Ν. Σκουτέρης**
09.35-09.50 Case 2: Τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού (LABC st III) με ευνοϊκά βιολογικά χαρακτηριστικά **Α. Τσιάρα**
09.50-10.05 Case 3: Λοβιακό καρκίνωμα μαστού **Β. Κολιντζίκης**
10.05-10.20 Σχολιασμός/MDT: **Λ. Πούλου, Β. Γάκη, Δ. Χρυσανθάκης, Σ. Καραγεωργοπούλου**

10.20-10.45 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Β. Γάκη, Β. Γεωργούλιας**

10.20-10.45 Η βιολογία του όγκου στο επίκεντρο της θεραπευτικής απόφασης: Prosigna και μελέτη OPTIMA **Μ. Σκόνδρα**

sponsored by BIANEΞ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

10.45-11.10 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Π. Βονόρτα, Δ. Καλκάνης, Δ. Μπαλτάς**

Είναι και πότε αναγκαία η χρήση του PET/CT scan κατά την αρχική/προεγχειρητική σταδιοποίηση του πρώϊμου καρκίνου του μαστού; **Β. Πρασόπουλος**

11.10-11.30 **Διάλειμμα καφέ**

11.30-13.10 **HR+Μεταστατικός καρκίνος μαστού (ΜΚΜ)**
Προεδρείο: **Γ. Γομάτου, Π. Ντασίου, Ι. Κωνσταντέλος**

11.30-11.50 Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος, θεραπευτικές εξελίξεις στον HR+ΜΚΜ **Ν. Σκουτέρης**

11.50-12.10 Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος, θεραπευτικές εξελίξεις χημειοθεραπεία /ADCs **Ε. Ρές**

Παρουσίαση περιστατικών

12.10-12.25 Ασθενής με PIK3CAmut (1η γραμμή θεραπείας) **Α. Σοφιανίδη**
12.25-12.40 Ασθενής με PIK3CAmut (2ης γραμμής) **Ν. Ασημακοπούλου**
12.40-12.55 Ασθενής με ESR1 mut **Φ. Στάθη**
12.55-13.10 Σχολιασμός/MDT: **Κ. Συργιάννης, Σ. Ταλαγάνη**

13.10-13.30 **Διάλεξη**
Προεδρείο: **Γ. Καπέτσης, Α. Στρατή**

Δεδομένα MRD / Signatera στον ΚΜ **Σ. Γιαννουλάκης**

13.30-14.30 **Ελαφρύ γεύμα**



✓ **Για πάνω από 8 χρόνια, το IBRANCE έχει καταφέρει να διατηρήσει στιγμές σαν αυτή[2-5]**

✓ **Υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα δεδομένων, κλινικών μελετών και καθημερινής κλινικής πρακτικής[1,2, 6-27]**

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το IBRANCE, 125mg μια φορά την ημέρα από του στόματος για 21 μέρες σε κύκλο 28 ημερών (σχήμα 3/1), ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

• σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης
• σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία
Σε προ- ή περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με LHRH αγωνιστή.[1]
Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το IBRANCE αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John's Wort). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν palbociclib σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ήταν ουδετεροπενία, λοιμώξεις, λευκοπενία, κόπωση, ναυτία, στοματίτιδα, αναιμία, διάρροια, αλωπεκία και θρομβοπενία. Οι πιο συχνές (≥ 2%) ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού ≥ 3 του palbociclib ήταν ουδετεροπενία, λευκοπενία, λοιμώξεις, αναιμία, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), κόπωση και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).[1]

Συντομογραφίες: AST = aspartate transaminase, **ALT** = alanine transaminase, **HER2** = human epidermal growth factor receptor, **HR** = hormone receptor, **HR+/HER2-** = hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative, **LHRH** = luteinising hormone-releasing hormone, **mBC** = metastatic breast cancer.

Παραπομπές:

1. IBRANCE, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 10/2024. **2.** Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. **3.** Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29:888-894. **4.** https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4594-deltio-timwn-newn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-13-04-2017 (Πρόσβαση Φεβρουάριος 2026) **5.** George MA, et al. Front Oncol. 2021;11:693104. **6.** Cristofanilli M, et al. Clin Cancer Res. 2022;28(16):3433-3442. **7.** Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. **8.** Gelmon K, et al. Breast. 2021;59:321-326. **9.** Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133. **10.** Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. **11.** Cristofanilli F, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. **12.** Harbeck N, et al. Future Oncol. 2021;17(16):2107-2122. **13.** Goyal RK et al. Cancer. 2023 Apr 1;129(7):1051-1063. **14.** Richardson D, et al. Breast Cancer Res Treat. 2021;187(1):113-124. **15.** De Michele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. **16.** Rugo HS, et al. NPJ Breast Cancer. 2022;8(1):114. **17.** Taylor-Stokes G, et al. Breast. 2019;43:22-27. **18.** Waller J, et al. J Glob Oncol. 2019;5:JGO1800239. **19.** Mycock K, et al. Future Oncol. 2022;18:349-362. **20.** Mycock K, et al. Curr Oncol. 2021;28:678-688. **21.** Mycock K et al. Cancer Treat Res Commun. 2022:32:100573. **22.** Mycock K, et al. Clin Ther. 2022;44(12):1588-1601. **23.** Slamon DJ et al. J Clin Oncol. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. **24.** Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749-e755. **25.** Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525. **26.** Verma S, et al. Oncologist. 2016;21(10):1165-1175. **27.** Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054

*Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code.*

Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείστε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
75 MG BT X 21 TABS, 100 MG BT X 21 TABS, 125 MG BT X 21 TABS Λ.Τ.: 2.123,98 €, Ν.Τ.: 1.744,89 €.

https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=8110

Pfizer Oncology

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-IBR-GRC-0284-MAR26

14.30-16.15 **Τριπλά Αρνητικός Μεταστατικός καρκίνος μαστού (ΜΚΜ)**
Προεδρείο: **Σ. Καραγεωργοπούλου, Σ. Δουβετζέμης, Ε. Μαραγκουδάκης**

14.30-14.50 Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος και θεραπευτικές εξελίξεις (ADCs στην 1η γραμμή) **Ρ. Σκόνδρα**
14.50-15.10 Μοριακή Ετερογένεια του TNBC **Π. Κωνσταντουλάκης**

Παρουσίαση Περιστατικών

15.10-15.25 Case 1 (Ασθενής με προεγχειρητική χημειο/ανοσοθεραπεία και υποτροπή) **Γ. Καρκαλέτσος**
15.25-15.40 Case 2: (Ασθενής με μεταστατικό καρκίνο και gBRCA/PALB2 mut) **Α. Αραβαντινού**
15.40-16.10 Σχολιασμός/MDT: **Θ. Γαβρεσέα, Ε. Μαραγκουδάκης, Α. Γιασσάς, Ε. Κωνσταντοπούλου, Π. Παπαντωνίου, Β. Γεωργούλιας**

16.10-16.45 **Διάλειμμα καφέ**

16.45-18.10 **HER2 θετικός Μεταστατικός καρκίνος μαστού (ΜΚΜ)**
Προεδρείο: **Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Κ. Δημητρακάκης**

16.45-17.05 Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος, θεραπευτικές εξελίξεις **Χ. Μάρκελος**

Παρουσίαση περιστατικών

17.05-17.20 Case 1: Ασθενής (HR+/HER2+) με προεγχειρητική χημειο/αντι-HER2 θεραπεία και υποτροπή **Κ. Περδικάρη**
17.20-17.35 Case 2: Ασθενής (HR-/HER2+) με προεγχειρητική χημειο/αντι-HER2 θεραπεία και πρώϊμη (<12 μηνών) **Ι. Κολλάρου**
17.35-17.50 Case 3: Ασθενής (HR-/HER2+) με προεγχειρητική χημειο/αντι-HER2 θεραπεία και υποτροπή (>12 μήνών και θεραπεία συντήρησης) **Μ. Καβουσσανός**
17.50-18.10 Σχολιασμός/MTD: **Α. Νόννη, Ι. Κωνσταντέλος, Π. Κατσαούνης, Δ. Μανιάτης**

18.10-19.30 **Αναδεικνύοντας τη βιολογική ετερογένεια του Καρκίνου του μαστού – long survivors**
Προεδρείο: **Β. Γεωργούλιας, Ε. Σαλούστρος**

Παρουσίαση περιπτώσεων

18.10-18.25 Case 1: Ασθενής με υποτροπή παρά το ευνοικό κλινικό και γονιαδιακό προφιλ κατά την διάγνωση (HR+ΜΚΜ) **Δ. Κεραμόπουλος**
18.25-18.40 Case 2: Ασθενής με μακρόχρονη ανταπόκριση και υποτροπή σε ΚΝΣ/ήπαρ **Ν. Πανταζόπουλος**
18.40-18.55 Case 3: Ασθενής με μακρόχρονη ανταπόκριση και τοπική υποτροπή **Μ. Πρωτοπαπά**
18.55-19.10 Case 4: Ασθενής με ολιγομεταστατική νόσο **Ε. Γεωργάκη**

19.10-19.30 Σχολιασμός-MTD: **Κ. Παπαγιαννόπουλος, Π. Κωνσταντουλάκης, Σ. Κόλλιας, Γ. Φιλίππου, Ι. Αλάφης, Σ. Καραγεωργοπούλου**

19.30 **Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου**

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

16.00-16.30 Αναδεικνύοντας Νέες θεραπευτικές Προοπτικές στις Γυναικολογικές Κακοήθειες - Η Συνεισφορά της Ανοσοθεραπείας
Μ. Καπαρέλου

Sponsored by MSD

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2026

10.20-10.45 Η βιολογία του όγκου στο επίκεντρο της θεραπευτικής απόφασης: Prosigna και μελέτη ΟΡΤΙΜΑ
Μ. Σκόνδρα

sponsored by BIANEΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9-10 Οκτωβρίου 2026

Επιστημονικοί Τίτλοι

Αγγέλου Κ. Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Επιστ. Συνεργάτης, Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Αδαμάκης Ι. Καθηγητής Ουρολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Αλάφης Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Παθολογική Κλινική «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Αραβαντινού-Φατώρου Α. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο», Αθήνα

Ασημακοπούλου Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan General

Βάκας Π. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Βιδάλη Ι. MD, MSc, MIAC, Κυτταρολόγος, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ, Αθήνα

Βλάχος Α. Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Κέντρου Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσοκομείου ΙΑΣΩ, ESGO Expert Gyn-Oncologist

Βλάχος Ν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, FACOG, Καθηγητής Γυναικολογίας & Μαιευτικής Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

Βονόρτα Κ. Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Βούλγαρης Ζ. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα

Βρεκούσης Θ. MD PhD, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Γάκη Β. MD, pHD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Α' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Γαβρεσέα Θ. Ιατρός Παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Ιδιωτικής Κλινικής ΙΑΣΩ

Γεωργάκη Ε. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Αθήνα

Γεωργακόπουλος Ι. Επ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειο» Νοσοκομείο»

Γεωργούλιας Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γιαννίκος Λ. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

Γιαννουκάκος Δ. PhD, ErCLG, Διευθυντής Ερευνών, Κλινικός Εργαστηριακός Γενετιστής, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Γιαννουλάκης Σ. Training & Development Manager, Genekor Medical S.A.

Γιασσάς Σ. MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Γομάτου Γ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γρενζελιά Μ. Ογκολόγος- Ακτινοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΟ Ιασώ και Υγεία

Δημητρακάκης Κ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Υπεύθυνος Τμήματος Μαστού, Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Δημητριάδης Θ. MD, FRCOG, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενδοσκοπικού Τμήματος, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Αθήνα

Δημόπουλος Α. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Δ/ντής - Συντονιστής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Metropolitan Hospital, Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης, Fmr ESTRO Faculty Member

Δουβετζέμης Σ. MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Διευθυντής Δ' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General Hospital, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής UNIC Athens, University of Nicosia

Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD Επιμελητής Α', Ογκολογικό Τμήμα, Μονάδα Πλασματικυτταρικών Δυσκρασιών, Θεραπευτική Κλινική Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ευκαρπίδης Σ. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Τμήμα Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Α' Κλινική Μαστού, ΙΑΣΩ

Θάνος Λ. Επεμβατικός Ακτινολόγος, MD,PhD,EBIR, Διευθυντής Απεικονίσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Θεοδωρίδης Θ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Θεσσαλονίκη

Θωμάκος Ν. MD, PhD, Καθηγητής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Κάβουρα Ε. MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Επιμελήτρια, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Καβουσσανός Μ. MD, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Καλαμπόκας Ε. MSc, PhD, RCOG, RCOG/ESGO, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλκάνης Δ. Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος PET/CT, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Αργυρούπολης

Καπαρέλου Μ. MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Επιμελήτρια Ογκολογικής - Αιματολογικής Ομάδας «ΙΑΣΩ»

Καπέτσης Γ. Medical Manager, Genekor Medical SA

Καραγεωργοπούλου Σ. MD, PhD, Διευθύντρια, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Καρκαλέτσος Γ. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital

Κατσαούνης Π. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ζ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan General, Αθήνα

Κεραμόπουλος Δ. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής, Α' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Κολλάρου Ι. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα ΓΝΑ Αρεταίειο

Κόλλιας Σ. Καθηγητής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας, University of Zurich, Switzerland, Συνεργάτης, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9-10 Οκτωβρίου 2026

Κοκκορού Μ. Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Αθήνα

Κολιντζίκης Β. Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Ογκολογική Κλινική, Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Κορομπέλης Π. MD, PhD, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Consultant Gynaecological Oncologist, NGOC, QE Hospital, Gateshead, UK, & Β' Μ/Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Κωνσταντέλος Ι. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Κωνσταντοπούλου Ε. PhD, ErCLG, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, Διευθύντρια Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα

Κωνσταντουλάκης Π. PhD, Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής, Επιστημονικός Διευθυντής, ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ι.Ε.

Λαθουράς Κ. PhD, Χειρουργός - Γυναικολόγος - Ογκολόγος, RCOG, Διευθυντής Κέντρου Γυναικολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ

Μανιάτης Δ. Χειρουργός Μαστού, επιμελητής Β' Κλινικής Μαστού, ΙΑΣΩ

Μαραγκουδάκης Ε. MD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Μαραγκουδάκης Ε. MD, MSc, MRCP, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ - ΥΓΕΙΑ

Μάρκελος Χ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μιχαήλ Γ. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνος Ιατρείου Κολποσκόπησης & Τραχηλικής Παθολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μιχαλάκη Β. MD, PhD, Ιατρός Ογκολόγος - Παθολόγος, Μέλος ΕΔΙΠ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα, Π.Ν. Αρεταίειο, Αθήνα

Μορτάκης Α. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μπαλτάς Δ. Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Α' Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Αθήνα

Μπαρμπούνης Β. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Μπιλιάτης Ι. Consultant Gynae Oncologist, University Hospitals Dorset, UK, Ακαδημαϊκός υπότροφος Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Μυωτέρη Δ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής - Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α, Π.Ν. Αρεταίειο, Επιστ. Συνεργάτης, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Νόννη Α. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ντασίου Π. Χειρουργός Μαστού, Αναπ. Διευθύντρια Β' Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, Αθήνα

Ξεπαπαδάκης Γ. MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Β' Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Πανοσκάλτσης Α. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος MSc, PhDc, Clinical Fellow Γυναικολογικής Ογκολογίας, Π.Ν. Αρεταίειο, Αθήνα

Πανοσκάλτσης Θ. MD, Msc, PhD, FRCOG, CCST (UK), ESPSO, ESGO, Χειρουργός Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής, Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Πανταζόπουλος Ν. MD, Ειδικός Παθολόγος, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General

Παπαγιαννόπουλος Κ. Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής, Β' Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος, Μονάδα Ενδοσκόπησης Χειρουργικής Θώρακος, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Παπαδημητρίου Χ. Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Παπαντωνίου Π. Επεμβατική Ακτινοδιαγνώστρια μαστού, MD, MSc, EDBI, Συνεργάτης Τμήματος Απεικονίσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Περδικάρη Κ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Πετούσης Σ. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Β' Μαιευτική - Γυναικολογική Α.Π.Θ. Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGO Diploma), Θεσσαλονίκη

Πούλου Λ. MD, MsC, PhD, Συνεργάτης Τμήματος Απεικονίσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Πρασόπουλος Β. Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET/CT, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ»

Πρωτοπαπά Μ. Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, M.D, PhD(ABD), Επιστημονικός συνεργάτης ΙΑΣΩ, Μαρούσι, Επιστημονικός συνεργάτης Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα

Ρες Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Ροδολάκης Ι. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Σαλούστρος Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σβάρνα Α. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Σιάρκου Χ.Μ. MD, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής - Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εξειδικευθείσα στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGO Diploma), Β' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκαφιδά Ε. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Σκόνδρα Μ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Συνεργάτης, Γ' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Σκουτέρης Ν. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Γ' Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα

Σοφιανίδη Α. Ειδικευόμενη Εσωτερικής Παθολογίας, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Στάθη Φ. Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ν.Π «Μεταξά»

Στρατή Α. Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Ταλαγάνη Σ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ν.Α.Δ.Ν.Α. «Ανδρέας Συγγρός»

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9-10 Οκτωβρίου 2026

Τόλια Μ. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & CyberKnife, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο

Τρομπούκης Π. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (E.U.C.), Υπεύθυνος Τμήματος ODS, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Τσαγκαρόπουλος Ν. Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Α' Ουρολογική Κλινική, Ιασώ, Αθήνα

Τσιάρα Α. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Φιλίππου Γ. Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Κέντρο Ακτινοχειρουργικης και Ελικοειδούς Ακτινοθεραπείας, Cyberknife - Tomotherapy, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Φωστήρα Φ. PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG-Γενετική Σύμβουλος, MSc, Ερευνήτρια Β', Εργαστήριο Γενετικής του Ανθρώπου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Χαϊδόπουλος Δ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α .

Χατζηδάκης Χ. MD, BSCCP, FRCOG, Γυναικολόγος, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Χρυσανθάκης Δ. Παθολογοανατόμος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση

EP.E.I.K. Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας

Υπό την Αιγίδα των ΕΟΠΕ Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας · Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, Μέλος της FIGO & του EBCOG · Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειον» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών

Ημερομηνία Διεξαγωγής 9-10 Οκτωβρίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής

ΙΑΣΩ
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ *Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα*

Γλώσσα Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Τρόπος διεξαγωγής Με φυσική παρουσία

Εγγραφή Η εγγραφή είναι δωρεάν.
Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr.
Οδηγίες εγγραφής: Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στη πλατφόρμα είναι δωρεάν και απαραίτητη.
Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1ο βήμα: Προχωρήστε στην εγγραφή σας στη σελίδα www.livetime.gr
2ο βήμα: Επιλέξτε την εκδήλωση
3ο βήμα: Πατήστε στο πεδίο που εμφανίζεται «Εγγραφείτε στην Εκδήλωση»

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

SCEP Scientific | Cultural Events & Publications
T +30 210 7240039 E info@scep.gr www.scep.gr LiveTIME

Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.

10ο Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9-10 Οκτωβρίου 2026

Σημειώσεις

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 3,75 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. Arvekap 11,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. Arvekap 22,5 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. **2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Arvekap 3,75 mg:** Τριπτορελίνη 3,75 mg ανά φιαλίδιο. **Arvekap 11,25 mg:** Τριπτορελίνη 11,25 mg ανά φιαλίδιο. **Arvekap 22,5 mg:** Κάθε φιαλίδιο περιέχει triptorelin embonate που αντιστοιχεί σε 22,5 mg τριπτορελίνης. Μετά την ανασύσταση με 2 mL διαλύτη, 1 ml ανασυσταθέντος εναιωρήματος περιέχει 11,25 mg τριπτορελίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Arvekap 3,75 mg/ 11,25 mg:** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. **Arvekap 22,5 mg:** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. Κόνις: Λευκή έως ελαφρώς κίτρινη σκόνη. Διαλύτης: Διαυγές διάλυμα. **4 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: - Καρκίνος του προστάτη:** Θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του προστάτη. Θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. - **Ενδομητρίωση:** Γεννητική και εξωγεννητική ενδομητρίωση. - **Ινομυώματα μήτρας:** Θεραπεία των ινομυωμάτων μήτρας. - **Κεντρική Πρώιμη Ήβη:** Προ της ηλικίας των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. **Arvekap 3,75 mg:** - **Γυναικεία στειρότητα:** Συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με γοναδοτροφίνες (HMG, FSH, HCG) στη διαδικασία πρόκλησης ωορρηξίας εν όψει εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβρυομεταφοράς (IVFET). - **Καρκίνος του μαστού:** Ως επικουρική θεραπεία σε συνδυασμό με ταμοξιφαίνη ή έναν αναστολέα αρωματάσης, σε γυναίκες με ενδοκρινικά ανταποκρινόμενο καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου με υψηλό κίνδυνο υποτροπής προεμμηνοπαυσιακές μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4, 4.8 και 5.1). **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία: **Arvekap 3,75 mg:** - Καρκίνος του προστάτη: Μία ενδομυϊκή ένεση Arvekap 3,75 mg βραδείας αποδέσμευσης πρέπει να χορηγείται κάθε 28 ημέρες. Διάρκεια της θεραπείας: βλ. παράγραφο 5.1. Ως συγχορηγούμενο και ακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο ορμονο-εξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλ. παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, είναι 2-3 χρόνια. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δεν είναι χειρουργικά ευνουχισμένοι και λαμβάνουν αγωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη, και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη, έναν αναστολέα της βιοσύνθεσης των ανδρογόνων, ή με ενζαλουταμίδη, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH θα πρέπει να συνεχιστεί. - Ενδομητρίωση – Ινομυώματα μήτρας: Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του κύκλου. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι μία ενδομυϊκή ένεση Arvekap 3,75 mg βραδείας αποδέσμευσης κάθε 28 ημέρες. Διάρκεια θεραπείας: Αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδομητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στα κλινικά χαρακτηριστικά (λειτουργικά και ανατομικά) κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας για καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα για μεγαλύτερη περίοδο. Δεν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά [illegible]

[illegible] σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Μετά την ανασύσταση να χρησιμοποιείται αμέσως. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** IPSEN ΜΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 174 56 – Αθήνα, Τηλ.: 210 9843324. **Arvekap 3,75 mg/ 11,25 mg:** Εκπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, Τ.Κ.24018, 1700 Λευκωσία.Τηλ: 00357 22741741. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Arvekap 3,75 mg:** Ελλάδα: 63652/ 28-07-2017. Κύπρος: 17055. **Arvekap 11,25 mg:** Ελλάδα: 63652/ 28-07-2017. Κύπρος: 19629. **Arvekap 22,5 mg:** Ελλάδα: 29553/5-3-2020. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Arvekap 3,75 mg:** Ελλάδα: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 01/06/1998 . Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 04/09/2008. Κύπρος: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21/6/1997. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 09/05/2007. **Arvekap 11,25 mg:** Ελλάδα: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 13/6/2000 . Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 04/09/2008. Κύπρος: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30/4/2004. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 26/10/2009. **Arvekap 22,5 mg:** Ελλάδα: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης : 3/3/2011. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 5/3/2020.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τ.Π.: 57,04 €
Λ.Τ.: 76,11 €
Ανανεωμένο ΛΤΦ από 02/01/2026

2ARV 11,25/3,75/22,5-A/JAN 2025

Χορηγοί

abbvie

AstraZeneca

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Daiichi-Sankyo

FARAN ONCOLOGY

Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

GSK

INTEGRIS PHARMA

IPSEN

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

MSD

Pfizer Oncology

Pierre Fabre FARMAKA S.A.

Roche

WinMedica

P. Zafiropoulos s.a.
Diagnostica

Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™

www.pzafiropoulos.gr

Arvekap® 3.75mg
triptorelin

IPSEN



ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ως επικουρική θεραπεία σε συνδυασμό με ταμοξιφαίνη ή με αναστολέα αρωματάσης, σε ενδοκρινικά ανταποκρινόμενο καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου, σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, οι οποίες είναι επιβεβαιωμένα προεμμηναυσιακές, μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας[1].

1. Arvekap® 3,75mg, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος σε επόμενη σελίδα του εντύπου **(σελ. 17-18).**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

2ARV 11,25/3,75/22,5-A/JAN 2025

IPSEN

IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα Φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
SCEP®
Scientific | Cultural Events & Publications
T +30 210 7240039 E info@scep.gr
www.scep.gr LiveTIME